




Q3

35 TFSI 6 biegów

Cena całkowita: 154 700 PLN



Kod Audi

AB6ECC9R


www.audi.pl/AB6ECC9R



Podsumowanie

Q3
35 TFSI 6 biegów

Cena całkowita
154 700 PLN



Kolor nadwozia
biały Arkona 0 PLN

Kolorystyka wnętrza
Materiał: Tkanina Argument
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,
Wykładzina: czarna, Podsufitka: srebrna Moon

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1498 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 5.000 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	250/1500 - 3500
Prędkość maksymalna	206 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,4 s

Kod Audi
AB6ECC9R
www.audi.pl/AB6ECC9R



Wyposażenie dodatkowe

biały Arkona	Z9Z9	0 PLN
--------------	------	-------

Razem		0 PLN
-------	--	-------

Wyposażenie standardowe

Komfort

4H3	Blokada rodzicielska
4I2	Centralny zamek z pilotem bez funkcji Safelock
7AA	Elektroniczny immobilizer
KH6	Klimatyzacja (manualna)
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
4L2	Lusterko wsteczne manualnie przyciemniane
5SL	Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne
5RU	Lusterko zewnętrzne prawe (z dużym polem widzenia) wypukłe
9JA	Wariant dla niepalących

Systemy multimedialne

8RL	6 głośników (pasywnych)
NZ4	Audi connect Emergency & Service
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment plus
EL5	Audi connect Remote & Control (dla MMI Navigation plus)
UE7	Audi music interface
9S0	Cyfrowy zestaw wskaźników
I8Y	MMI Radio plus
QV3	Odbiór stacji radiowych, cyfrowy
1NL	Ostony obręczy ze stopu metali lekkich
7UH	Przygotowanie dla MMI Navigation plus
QH1	System obsługi głosowej
9ZX	Złącze Bluetooth

Systemy wspomagające kierowcę

UG1	Asystent ruszania na wzniesieniach
7X1	Audi parking system (tył)
6K2	Audi pre sense front
UH1	Elektromechaniczny hamulec postojowy
QK1	Kamera współpracująca z systemem ostrzegającym przed opuszczeniem pasa ruchu
EM2	Ostrzeżenie o rozproszeniu uwagi i zmęczeniu
6I3	Ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu
8T9	Regulowany ogranicznik prędkości
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych
1I0	Funkcja rozpoznawania zajętości siedzeń
6A2	Gaśnica
1ZK	Hamulce tarczowe z przodu (16")
2EI	Hamulce tarczowe z tyłu, 16"
6Y2	Ogranicznik prędkości
4UF	Przycisk dezaktywacji poduszki powietrznej prawego przedniego fotela
1AS	System ESP
7L6	System Start-Stop z rekuperacją
1N3	Wspomaganie układu kierowniczego
1JA	Zawieszenie standardowe

Przedłużenie gwarancji Audi i pakiety przeglądów serwisowych Audi

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Pakiety stylistyczne wnętrza

N0L Tkanina Argument

Koła i opony

C2G Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx17", 5-ramienne, z podwójnymi ramionami z oponami 215/65 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

J93 Opony 215/65 R17 99V o obniżonym oporze toczenia - 2 generacja. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

7K1 Wskaźnik ciśnienia w oponach

1G8 Zestaw naprawczy do opon

1S3 Zestaw narzędzi samochodowych

Reflektory

8N6 Czujnik zmierzchowy świateł i czujnik deszczu

8EX Reflektory podstawowe

8Q2 Regulacja zasięgu świateł, automatyczno-statyczna

8K4 Światła dzienne

8VA Światła tylne

Wygląd zewnętrzny

4ZE Listwy ozdobne czarne

6FA Obudowy lusterek w kolorze nadwozia

2Z8 Oznaczenie modelu i mocy/technologii

3S2 Relingi dachowe czarne

5J1 Spojler dachowy

2JB Zderzaki czarne matowe karbowane (tworzywo sztuczne)

Systemy dachowe i przeszklenie

4GF Przednia szyba z izolacją akustyczną

8W1 Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy

Fotele

6E3 Podłokietnik środkowy z przodu

3L3 Przednie siedzenia z manualną regulacją

Q1A Standardowe siedzenia przednie

5KN Tylne kanapa plus

3B4 Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA Aplikacje dekoracyjne Micrometalic srebrne

OTD Dywaniki z przodu i z tyłu

GT6 Element dekoracyjny na tablicy rozdzielczej w optyce czarnego szkła

7M0 Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z tworzywa sztucznego, bez podświetlenia

6NJ Podsufitka tkaninowa w kolorze srebrnym Mond

Kierownice i elementy obsługi

6F4 Aplikacja na kierownicy w optyce chromu

1XW Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, obszyta skórą

Inne

GM1 Brak dźwiękowego systemu ostrzegania AVAS

2P1 Listwa ochronna krawędzi bagażnika z tworzywa sztucznego

FZ1 N.N.N. Type 1

KK3 Płyn chłodniczy R1234yf

VL6 Systemy ochrony pieszych i rowerzystów, rozszerzone/przewidujące

QL1 Tylne szyby oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia

QG1 Wydłużenie okresów międzyprzebiegów

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1498 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 5.000 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	250/1500 - 3500
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Układ napędowy

Napęd	Napęd na przednią oś
Sprzęgło	Hydrauliczne sprzęgło suche
Skrzynia biegów	6-biegowa skrzynia manualna

Zawieszenie

Przednie	Kolumny McPhersona na przedniej osi
Tylne	4-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 215/65 R17 99V o obniżonym oporze toczenia - 2 generacja. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami z oponami 215/65 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem diagonalnym, z ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym
-----------------	---

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,8 m
-------------------	---

Masa

Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/90 kg
--	----------

Maksymalna masa przyczepy

przy 12% wzniesieniu	1800 kg
----------------------	---------

Pojemności

Pojemność bagażnika	530/1525 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	58 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	206 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,4 s

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP *

Cykl niski	7,9 l/100 km
Cykl średni	6,5 l/100 km
Cykl wysoki	5,7 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,7 l/100 km
Cykl mieszany	6,5 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	149 g/km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa benzyna

Parametry finansowe oferty Audi Perfect Lease

Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców

Parametry finansowania

Cena samochodu	154 700 PLN brutto
Okres finansowania	36 miesięcy
Przebieg roczny	15 000 km
Opłata wstępna	10 %
Opłata wstępna	12 577 PLN netto
Rata miesięczna	1 301 PLN netto
Rozszerzona gwarancja do 4 lat / 120 000 km	

Opcje zakończenia

- 1) jednorazowa spłata raty finalnej
- 2) przekazanie pojazdu do Dealera

Podana rata miesięczna stanowi orientacyjną wysokość raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej Audi Perfect Lease wyliczonej dla wskazanych powyżej założeń w wyniku wybrania dodatkowego elementu wyposażenia. W przypadku wyboru niektórych opcji wyposażenia dodatkowego lub akcesoriów ostateczna wysokość raty może różnić się od wyżej wskazanej. Szczegóły u Dealerów Audi.

Jest to oferta dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty leasingowej Audi Perfect Lease. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach Audi. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Zasady świadczenia usług oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, części i elementów objętych Pakietami przeglądów serwisowych Audi określone są w umowie.

Informacja dodatkowa:

* Zużycie paliwa i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia.

Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Informacja dodatkowa

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu.

Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawca w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

(1/2)

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/web/pl/modele/etykieta-opon.html>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe

C2G

Obwód kół ze stopu metali lekkich 7Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami z oponami 215/65 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.




Hankook

1025879

215/65R17 99 V

C1




Continental

0311272

215/65 R 17 99 V

C1



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/482035/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/463527/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Etykieta opony

(2/2)





FALKEN ZE310A EC

339218

215/65R17 99 V

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/469596/fiches?noRedirect=false&language=PL>